




WINDOR Haustüren. SmartCollection.

Kunststoff und Aluminium

Übersicht – WINDOR SmartCollection



MODELL 10 S. 4-5

MODELL 20 S. 6

MODELL 30 S. 7

MODELL 40 S. 8

MODELL 50 S. 9

MODELL 60 S. 10-11

MODELL 70 S. 12



MODELL 80 S. 13

MODELL 90 S. 14

MODELL 100 S. 15

MODELL 110 S. 16-17

MODELL 120 S. 18

MODELL 130 S. 19

MODELL 140 S. 20



MODELL 150 S. 21

MODELL 160 S. 22


MODELL 170 S. 23

MODELL 180 S. 24-25

MODELL 190 S. 26

MODELL 200 S. 27

MODELL 300 S. 28



MODELL 310 S. 29

MODELL 320 S. 30-31

MODELL 330 S. 32-33



MODELL 340 S. 34-35

MODELL 350 S. 36-37

MODELL 360 S. 38

MODELL 370 S. 39

MODELL 380 S. 40-41



Modell 40 | mit Seitenteilen | Verglasung:
Ornamentglas Satinato weiß | **Sonderausstattung:**
Farbe RAL 7016 anthrazitgrau, Sockelausgleich im
Seitenteil | **Griff:** 9028-13 Edelstahl


Modell 10



| Detailabbildung oben |
Ornamentglas
Satinato weiß



mit Seitenteil in Aluminium | Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß |
Sonderausstattung: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7001 silbergrau |
Sockelausgleich im Seitenteil | Griff: 1071-13 Edelstahl/Echtholz



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß |
Sonderausstattung: Dekor Nussbaum |
Griff: 1040-13 Edelstahl



Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand |
Sonderausstattung: Aufsatzfüllung | Designsockel SB 710-3 |
Griff: 9028-13 Edelstahl

Modell 20




mit Seitenteil in Aluminium | Rahmen – Edelstahl-optik | Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Sonderausstattung: Farbe RAL 7016 anthrazitgrau | Aufsatzfüllung | Sockelausgleich im Seitenteil | Griff: 9028-13 Edelstahl



| Detailabbildung oben |

Mattiertes Glas
mit klarem Rand



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß |
Sonderausstattung: Dekor Golden Oak |
Griff: 9023-13 Edelstahl



Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit
klarem Rand | Sonderausstattung: Aufsatzfüllung |
Designsockel SB 710-3 | Griff: 9028-13 Edelstahl


Modell 30



mit Seitenteil in Aluminium | Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß | Sonderausstattung: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7001 silbergrau | Sockelausgleich im Seitenteil | Griff: 9028-13 Edelstahl



Innenansicht
Verglasung: Mastercarré weiß | Innendrücker: 0500-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß | Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Mastercarré weiß | Sonderausstattung: Dekor Nussbaum | Griff: 1040-13 Edelstahl



Rahmen – Edelstahloptik | Verglasung: G 505-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Sonderausstattung: Aufsatzfüllung | Designsockel SB 710-3 | Griff: 1073-13 Edelstahl/Holzdekor

Modell 40



mit Seitenteilen in Aluminium |
Verglasung: Ornamentglas Mastercarré weiß |
Sonderausstattung: Aufsatzfüllung | Farbe RAL
7001 silbergrau | Sockelausgleich im Seitenteil |
Griff: 9028-13 Edelstahl



Detailabbildung oben |
Rahmenlos mit Ornamentglas
Mastercarré weiß



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß |
Sonderausstattung: Aufsatzfüllung |
Designsockel SB 710-3 | Griff: 9028-13 Edelstahl



Rahmen – Edelstahloptik | Verglasung: G 500-25
mattiertes Glas mit klarem Rand | Sonderaus-
stattung: Dekor Stahlblau | Griff: 1040-13 Edelstahl

Modell 50



mit Seitenteilen in Aluminium |
Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Sonderausstattung:** Aufsatzfüllung | Farbe RAL 3004 purpurrot | Sockelausgleich im Seitenteil |
Griff: 1044-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Sonderausstattung:** Dekor Stahlblau |
Griff: 9028-13 Edelstahl



Rahmen - Edelstahloptik |
Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß |
Sonderausstattung: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7001 silbergrau | Designsockel SB 710-3 |
Griff: 1044-13 Edelstahl

Modell 60




mit Seitenteil in Aluminium | Rahmen – Edelstahloptik | Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß | Sonderausstattung: Farbe RAL 3003 rubinrot | Aufsatzfüllung | Sockelausgleich im Seitenteil | Griff: 9028-13 Edelstahl



| Detailabbildung oben |
Rahmen – Edelstahloptik mit
Ornamentglas Satinato weiß



Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Sonderausstattung:** Farbe RAL 7016 anthrazitgrau | Aufsatzfüllung | **Griff:** 9028-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß | **Griff:** 9022-13 Edelstahl



Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Sonderausstattung:** Aufsatzfüllung | Dekor Anthrazitgrau | Designsockel SB 710-3 | **Griff:** 1073-13 Edelstahl/Holzdekor




Rahmen - Edelstahloptik | Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß | **Griff:** 1038-13 Edelstahl

Modell 70



mit Seitenteilen | Verglasung: Klarglas |
Sonderausstattung: Dekor Anthrazitgrau |
Aufsatzfüllung | Griff: 1044-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl




Verglasung: Ornamentglas Mastercarré weiß |
Sonderausstattung: Dekor Golden Oak |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Rahmen – Edelstahloptik | Verglasung:
Satinato weiß | Sonderausstattung: Aufsatzfüllung |
Farbe RAL 7001 silbergrau | Griff: 1044-13 Edelstahl

Modell 80



mit Seitenteilen in Aluminium | Rahmen – Edelstahloptik | Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß | Sonderausstattung: Farbe RAL 7016 anthrazitgrau | Aufsatzfüllung | Ausgleichsprofile oben u. unten im Seitenteil | Griff: 9026-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß | Griff: 9022-13 Edelstahl



Rahmen – Edelstahloptik | Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Sonderausstattung: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7001 silbergrau | Griff: 9028-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß | Sonderausstattung: Aufsatzfüllung | Designsocket SB 710-3 | Griff: 9024-13 Edelstahl

Modell 90



Rahmen – Edelstahloptik | Verglasung:
Ornamentglas Satinato weiß | **Sonderausstattung:**
Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016 anthrazitgrau |
Griff: 9027-13 Edelstahl



mit Seitenteil in Aluminium | Rahmen – Edelstahloptik | Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß | **Sonderausstattung:** Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016 anthrazitgrau | Sockelausgleich im Seitenteil | **Griff:** 9028-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Sonderausstattung:** Aufsatzfüllung | Designsockel SB 710-3 | **Griff:** 9055-13 Edelstahl



mit Seitenteil | Rahmen – Edelstahloptik |
Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem
Rand | Sonderausstattung: Dekor Basaltgrau |
Aufsatzfüllung | Sockelausgleich im Seitenteil |
Griff: 9024-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß |
Sonderausstattung: Dekor Nussbaum |
Griff: 1040-13 Edelstahl



Rahmen – Edelstahloptik | Verglasung: G 500-25
mattiertes Glas mit klarem Rand | Sonderaus-
stattung: Aufsatzfüllung | Designsocket SB 710-3 |
Griff: 1073-13 Edelstahl/Holzdekor

Modell 110



Rahmen – Edelstahloptik |
Verglasung: Ornamentglas Mastercarré weiß |
Sonderausstattung: Aufsatzfüllung |
Griff: 9024-13 Edelstahl




Rahmen – Edelstahloptik | Verglasung:
Ornamentglas Satinato weiß | **Sonderausstattung:**
Farbe RAL 7001 silbergrau | **Griff:** 1040-13 Edelstahl



| Detailabbildung oben |
Ornamentglas
Mastercarré weiß



mit Seitenteilen in Aluminium | Rahmen –
Edelstahloptik | Verglasung: Ornamentglas
Satinato weiß | Sonderausstattung: Farbe
RAL 7012 basaltgrau | Aufsatzfüllung | Socket-
ausgleich im Seitenteil | Griff: 9028-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß |
Sonderausstattung: Dekor Golden Oak |
Griff: 9026-13 Edelstahl



Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem
Rand | Sonderausstattung: Aufsatzfüllung |
Designsocket SB 710-3 | Griff: 1044-13 Edelstahl

Modell 120



mit Seitenteil |

Verglasung: Klarglas | Sonderausstattung:

Farbe RAL 7016 anthrazitgrau | Aufsatzfüllung |

Griff: 1073-13 Edelstahl/Holzdekor



Sonderausstattung: Farbe RAL 7001 silbergrau |
Griff: 1040-13 Edelstahl



Sonderausstattung: Aufsatzfüllung |
Griff: 1073-13 Edelstahl/Holzdekor



Sonderausstattung: Aufsatzfüllung |
Farbe RAL 3004 pupurrot | Designsockel SB 710-3 |
Griff: 9028-13 Edelstahl

Modell 130



**Innenansicht mit Seitenteilen |
Verglasung:** G 913 mattiertes Glas
mit klaren Streifen |
Innendrücker: 0500-13 Edelstahl



mit Seitenteil in Aluminium | Verglasung: G 913 mattiertes Glas mit klaren Streifen |
Sonderausstattung: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016 anthrazitgrau | Designsockel SB 710-3 |
Sockelausgleich im Seitenteil | **Griff:** 1040-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: G 913 mattiertes Glas mit klaren
Streifen | **Sonderausstattung:** Farbe RAL 7001
silbergrau | **Griff:** 1040-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas
Satinato weiß | **Sonderausstattung:** Aufsatzfüllung |
Designsockel SB 710-3 | **Griff:** 9028-13 Edelstahl

Modell 140



mit Seitenteil in Aluminium |
Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß |
Sonderausstattung: Farbe RAL 7016 anthrazitgrau |
Ausgleichsprofile oben und unten im Seitenteil
Griff: 9026-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: G 1070 mattiertes Glas mit klaren
Streifen | **Sonderausstattung:** Aufsatzfüllung |
Designsockel SB 710-3 | **Griff:** 9026-13 Edelstahl



Verglasung: G 1070 mattiertes Glas mit klaren
Streifen | **Sonderausstattung:** Aufsatzfüllung |
Farbe RAL 7001 silbergrau | Designsockel SB 710-3 |
Griff: 9026-13 Edelstahl


Modell 150



Applikationen – Edelstahloptik | mit Seitenteil in Aluminium | Verglasung:
Ornamentglas Satinato weiß | **Sonderausstattung:** Aufsatzfüllung | Farbe RAL 3004
purpurrot | Sockelausgleich im Seitenteil | **Griff:** 9028-13 Edelstahl



Applikationen – Edelstahloptik | Verglasung:
G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand |
Sonderausstattung: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7001
Silbergrau | **Griff:** 9028-13 Edelstahl



Applikationen – Edelstahloptik |
Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Applikationen – Edelstahloptik | Verglasung:
G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand |
Sonderausstattung: Farbe RAL 7016 anthrazitgrau |
Griff: 9022-13 Edelstahl

Modell 160



mit Seitenteil in Aluminium |

Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß |

Sonderausstattung: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016 anthrazitgrau | Designsockel SB 710-3 | Sockelausgleich im Seitenteil | Griff: 1073-13 Edelstahl/Holzdekor



Griff: 9022-13 Edelstahl




Sonderausstattung: Aufsatzfüllung |
Farbe RAL 3004 purpurrot | Designsockel SB 710-3 |
Griff: 1044-13 Edelstahl




Sonderausstattung: Aufsatzfüllung |
Farbe RAL 7001 silbergrau | Designsockel SB 710-3 |
Griff: 1073-13 Edelstahl/Holzdekor

Modell 170



mit Seitenteilen in Aluminium |
erhabene Lisenen | Verglasung: Klarglas |
Sonderausstattung: Aufsatzfüllung |
Farbe RAL 3004 purpurrot | Designsocket SB 710-3 |
Sockelausgleich im Seitenteil | Rahmen RAL 7016
anthrazitgrau | Griff: 1040-13 Edelstahl



erhabene Lisenen |
Sonderausstattung: Aufsatzfüllung |
Griff: 1040-13 Edelstahl



erhabene Lisenen | Sonderausstattung:
Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7001 silbergrau |
Designsocket SB 710-3 |
Griff: 1073-13 Edelstahl/Holzdekor



erhabene Lisenen | Sonderausstattung:
Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016 anthrazitgrau |
Griff: 9028-13 Edelstahl

Modell 180



Innenansicht
Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß |
Innendrücker: 0500-13-I Edelstahl



| Detailabbildung oben |
erhabene Lisenen



mit Seitenteilen in Aluminium | erhabene Lisenen |
Verglasung: G 1238 mattiertes Glas mit klaren Streifen |
Sonderausstattung: Farbe RAL 7016 anthrazitgrau |
 Aufsatzfüllung | Sockelausgleich im Seitenteil |
Griff: 9027-13 Edelstahl



erhabene Lisenen |
Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl



erhabene Lisenen | Verglasung: Ornamentglas
 Satinato weiß | **Sonderausstattung:** Aufsatzfüllung |
 Farbe RAL 7001 silbergrau | **Griff:** 9027-13 Edelstahl




erhabene Lisenen | Verglasung: Ornamentglas
 Satinato weiß | **Sonderausstattung:** Aufsatzfüllung |
 Farbe RAL 7016 anthrazitgrau | **Griff:** 1041-13 Edelstahl


Modell 190



mit Seitenteil in Aluminium | Verglasung:
Ornamentglas Satinato weiß | **Sonderausstattung:**
Farbe RAL 7016 anthrazitgrau | Aufsatzfüllung |
Sockelausgleich im Seitenteil | **Griff:** 1043-13 Edelstahl



mit Seitenteil in Aluminium | Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß |
Sonderausstattung: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 3004 purpurrot | Designsocket SB 710-3 |
Sockelausgleich im Seitenteil | **Griff:** 9028-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß |
Sonderausstattung: Aufsatzfüllung | Farbe
RAL 7001 silbergrau | **Griff:** 1043-13 Edelstahl



mit Seitenteilen in Aluminium | Verglasung:
G 1140 mattiertes Glas mit klaren Streifen |
Sonderausstattung: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016
anthrazitgrau | Designsockel SB 710-3 | Sockelaus-
gleich im Seitenteil | **Griff:** 1041-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: G 1140 mattiertes Glas mit klaren
Streifen | **Sonderausstattung:** Aufsatzfüllung |
Farbe RAL 3004 purpurrot | Designsockel SB 710-3 |
Griff: 1044-13 Edelstahl



Verglasung: G 1140 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | **Sonderausstattung:** Aufsatz-
füllung | Designsockel SB 710-3 | **Griff:** 1041-13
Edelstahl

Modell 300



mit Seitenteilen |


Verglasung: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Sonderausstattung:** Dekor Golden Oak | Sockelausgleich im Seitenteil | **Griff:** 9022-13 Edelstahl



Sonderausstattung: Dekor Anthrazitgrau | **Griff:** 9022-13 Edelstahl



Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: 6 160 echte Bleiverglasung mit Eisblumenglas | **Griff:** 9022-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß | **Griff:** 9022-13 Edelstahl



Verglasung: 6 160 echte Bleiverglasung mit Eisblumenglas | **Griff:** 9022-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Mastercarrée weiß | **Sonderausstattung:** Dekor Golden Oak | **Griff:** 9022-13 Edelstahl

Modell 320





Innenansicht | Verglasung: G 605 Satinato weiß mit Rillenglasstreifen und klaren Facettensteinen
Innendrucker: 0500-13-I Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: G 605 Satinato weiß mit Rillenglasstreifen und klaren Facettensteinen | **Sonderausstattung:** Dekor Nussbaum | **Griff:** 8770-13 Edelstahl



Verglasung: G 1227 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Sonderausstattung:** Aufsatzfüllung | **Griff:** 9022-13 Edelstahl

Modell 330



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: Klarglas |
Sonderausstattung: RAL 7016 anthrazitgrau |
Griff: 9023-13 Edelstahl



Verglasung: G 505-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Sonderausstattung:** Dekor Golden Oak |
Griff: 9023-13 Edelstahl



zweiteilig | Verglasung: G 505-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Sonderausstattung:** Aufsatzfüllung | **Griff:** 9023-13 Edelstahl



| Detailabbildung oben |
Profiliertes
Ornamentrahmen

Modell 340



**Art-Corten | mit Seitenteil in Aluminium |
erhabene Lisenen | Aufsatzfüllung | Designsockel |
Verglasung: G 1338 mattiertes Glas mit klaren Streifen |
Sonderausstattung: Sockelausgleich im Seitenteil |
Griff: 9026-13 Edelstahl mit geraden Stützen**

Haustürfüllungen der neu entwickelten Keramik-Art-Corten-Kollektion erfüllen nicht nur höchste Ansprüche an Qualität, puristischem Design und Ästhetik, sondern sind durch die Verwendung von natürlichem Porzellan als Basis umweltfreundlich und nachhaltig. In Optik und Haptik täuschend echt dem Werkstoff Corten-Stahl nachempfunden, besitzt jede dieser Haustürfüllungen eine einzigartige Struktur und wird somit zu einem Unikat. Die kratzfeste Oberfläche ist absolut frostsicher und sehr leicht zu reinigen.



Keramik Art-Corten



**Art-Corten | mit Seitenteil | erhabene Lisenen | Aufsatzfüllung |
Designsockel | Verglasung: Satinato weiß | Griff: 9027-13 Edelstahl
mit geraden Stützen**



**Art-Corten | mit Seitenteil in Aluminium |
erhabene Lisenen | Aufsatzfüllung | Designsockel |
Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß |
Sonderausstattung: Sockelausgleich im Seitenteil |
Griff: 9027-13 Edelstahl mit geraden Stützen**

Modell 350



Art-Beton | erhabene Lisenen | Aufsatzfüllung
Verglasung: G 1240 mattiertes Glas mit klaren
Streifen | **Griff:** 1044-13 Edelstahl mit geraden Stützen

Art-Beton ist ein moderner Verbundwerkstoff aus einer flexiblen mineralischen Basis mit natürlichen Marmoranteilen, viel leichter als Beton und deshalb flexibel einsetzbar. Haustüren mit einer Füllung aus Art-Beton verleihen der Fassade ein einzigartiges Ambiente. Jedes Modell ist ein Unikat. Abweichende Oberflächenstrukturen sind gegeben.



Art-Beton



Art-Beton | mit Seitenteil | erhabene Lisenen | Aufsatzfüllung |
Verglasung: G 1240 mattiertes Glas mit klaren Streifen |
Griff: 1044-13 Edelstahl mit geraden Stützen



**Art-Beton | erhabene Lisenen | Aufsatzfüllung |
mit Seitenteil in Aluminium |
Verglasung: G 1240 mattiertes Glas mit klaren Streifen |
Sonderausstattung: Sockelausgleich im Seitenteil |
Griff: 1044-13 Edelstahl mit geraden Stützen**

Modell 360



3-fach Verglasung: mittlere Scheibe ESG |
mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen |
Applikationen – Edelstahl-Lisenen | Griff: 9026-13
Edelstahl



| Detailabbildung oben |
Verglasung mattiertes Glas mit klarem Rand und
klaren Streifen | Applikationen – Edelstahl-Lisenen




3-fach Verglasung: mittlere Scheibe ESG |
mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren
Streifen | Applikationen – Edelstahl-Lisenen |
Griff: 9026-13-I Edelstahl



mit Seitenteil in Aluminium | 3-fach Verglasung:
mittlere Scheibe ESG | mattiertes Glas mit klaren
Streifen | Applikationen – Edelstahl-Design |
Griff: 9024-13 Edelstahl



3-fach Verglasung: mittlere Scheibe ESG |
mattiertes Glas mit klaren Streifen | Applikationen
– Edelstahl-Design | **Griff:** 9024-13-I Edelstahl



Innenansicht | mit Seitenteil in Aluminium |
3-fach Verglasung: mittlere Scheibe ESG |
mattiertes Glas mit klaren Streifen | Applikationen
– Edelstahl-Design | **Innendrücker:** 0500-13
Edelstahl

Modell 380



Verglasung: G 1200 mattiertes Glas mit klarem Rand und klarem Streifen | **Sonderausstattung:** Farbe RAL 7016 anthrazitgrau | **Griff:** 9048-13 Edelstahl



Innenansicht | Verglasung: G 1200 mattiertes Glas mit klarem Rand und klarem Streifen |
Innendrücker: 0500-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Chinchilla weiß |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: Ornamentglas Mastercarré weiß |
Sonderausstattung: Farbe RAL 7001 silbergrau |
Griff: 9022-13 Edelstahl



Verglasung: G 1200 mattiertes Glas mit klarem Rand und klarem Streifen |
Sonderausstattung: Aufsatzfüllung | Dekor anthrazitgrau |
Griff: 9022-13 Edelstahl

Bauarten

Beidseitige Einsatzfüllung



AUSSEN EINSATZFÜLLUNG



INNEN EINSATZFÜLLUNG

Einseitige Aufsatzfüllung



AUSSEN AUFSATZFÜLLUNG



INNEN EINSATZFÜLLUNG

Beidseitige Aufsatzfüllung



AUSSEN AUFSATZFÜLLUNG



INNEN AUFSATZFÜLLUNG

Wärmeschutz

A Standard-Wärmeschutz

2-fach-Verglasung, innere Scheibe beschichtet, Argon-Gasfüllung im Scheibenzwischenraum, „warmer“ Randverbund der Verglasungen. Dämmkern, hochwärmedämmend. U-Wert des Glases: 1,1W/m²K, U-Wert der Haustürfüllung (Typ Nr. 10) inklusive Verglasung bei 36 mm Füllungsstärke: 1,07 W/m²K Kunststoff | 36 mm Füllungsstärke: 1,09 W/m²K Aluminium



A+ Wärmeschutzpaket

3-fach-Verglasung, innere und äußere Scheibe beschichtet, Argon-Gasfüllung im Scheibenzwischenraum, „warmer“ Randverbund der Verglasungen. Dämmkern, hochwärmedämmend. U-Wert des Glases: 0,7 W/m²K, U-Wert der Haustürfüllung (Typ Nr. 10) inklusive Verglasung bei 44 mm Füllungsstärke: 0,89 W/m²K Kunststoff | 44 mm Füllungsstärke: 0,91 W/m²K Aluminium




Ornamentgläser



Satinato weiß



Chinchilla weiß



Mastercarré weiß



Mattiertes Glas mit klarem Rand

Designsocket



SB 710-3
Designsocket flach

Griffe

Die abgebildeten Außengriffe sind in folgenden Abmessungen erhältlich*:

9022-13	400 mm
9023-13	600 mm
9024-13	800 mm
9025-13	1000 mm
9026-13	1200 mm
9027-13	1400 mm
9028-13	1600 mm
9029-13	1800 mm



Die abgebildeten Außengriffe sind in folgenden Abmessungen erhältlich*:

1038-13	400 mm
1039-13	600 mm
1040-13	800 mm
1041-13	1000 mm
1042-13	1200 mm
1043-13	1400 mm
1044-13	1600 mm
1045-13	1800 mm
1046-13	2000 mm



725-13-0
Rosette
Standard



725-13-E
Rosette



725-13-ZR
Rundrosette
nur mögl. bei
Aufsatzfüllung



725-13-K0
Sicherheits-
Rosette
mit Ziehschutz



725-13-KE
Sicherheits-Rosette
mit Ziehschutz



9022-13
Außengriff
400 mm
ø 32 mm
Edelstahl
Standard

9023-13 ●
Außengriff
600 mm
ø 32 mm
Edelstahl

9028-13 ●
Außengriff
1600 mm
ø 32 mm
Edelstahl

1039-13 ■
Außengriff
600 mm
10 x 40 mm
Edelstahl

1044-13 ■
Außengriff
1600 mm
10 x 40 mm
Edelstahl

1006-13 ●
Außengriff
1000 mm
matt/poliert



9048-13 ●
Außengriff
400 mm
Edelstahl



9035-13 ●
Außengriff 400 mm



9038-13 ●
Außengriff 330 mm

*Die abgebildeten Griffe sind mit schrägen und geraden Stützen erhältlich. Montage von Griffen mit geraden Stützen nur auf der Füllung möglich.

Modell 340 und 350 nur Griffe mit geraden Stützen möglich.

Modell 360 und 370 nur Griffe mit schrägen Stützen möglich.

Griffe

Die abgebildeten Außengriffe mit Echtholz Jatoba* sind in folgenden Abmessungen erhältlich*:

1075-13	400 mm
1076-13	600 mm
1072-13	1000 mm
1071-13	1600 mm



1076-13 ●
Außengriff 600 mm
ø 30 mm



1072-13 ●
Außengriff 1000 mm
ø 34 mm



1071-13 ●
Außengriff 1600 mm
ø 40 mm



1107-13 ●
Außengriff 600 mm
ø 30 mm



1074-13 ●
Außengriff 1000 mm
ø 34 mm



1073-13 ●
Außengriff 1600 mm
ø 40 mm

Die abgebildeten Außengriffe mit Holzdekor Nussbaum sind in folgenden Abmessungen erhältlich*:

1077-13	400 mm
1107-13	600 mm
1074-13	1000 mm
1073-13	1600 mm

Die abgebildete Innendrücker-Garnitur ist in folgenden Varianten erhältlich:

0500-18	weiß
0500-19	braun
0500-21	F1 natur
0500-22	F9 Stahl
0500-13	Edelstahl



0500-18
Innendrücker-Garnitur
weiß
Standard



9037-13 ●
Außengriff
380mm



9056-13 ●
Außengriff
835 mm
Edelstahl



9055-13 ●
Außengriff
940 mm
Edelstahl



8770-13
Außengriff
330 mm

Zubehör



Aufschraub-Türband: Das Aufschraub-Türband wird optisch sichtbar auf Türrahmen und Türblatt aufgeschraubt. Die Vorteile liegen in der einfachen Montage sowie beim einfachen Aushängen des Türblattes.
Standard



TS 4000 Obentürschließer: Ein Türschließer bewirkt das sichere und selbsttätige Schließen einer Tür. Eine zuverlässigere Lösung stellt der Einsatz von sogenannten obenliegenden Türschließern dar, die aus zwei getrennten Bauteilen bestehen. Bei den auf dem Türblatt aufgesetzten obenliegenden Türschließern unterscheidet man die komplexeren, aber dafür in Optik und Design überzeugenden Türschließer mit Gleitschiene von Türschließern mit Gestänge.



Bandseitensicherung: Türen sind häufig nur auf der Schlossseite gegen Einbruch gesichert. Eine Schwachstelle sind die Bänder. Hier ist ohne zusätzliche Sicherung ein Aufhebeln nach innen möglich. Bandseitensicherungen minimieren dieses Risiko und schützen Türen auf der Scharnierseite.



3-teiliges Rollenband: Optisch unauffällig passt es sich gut in das Gesamtbild des Türblattes ein. Einfach in der Montage, der Sicherungsbolzen schützt zusätzlich vor dem Aufhebeln der Tür.



TS 5000 Obentürschließer: Dieser obenliegende Türschließer für einflügelige Türen steht für eine klare Linienführung. Er ist für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen und kann bis 1400 mm Flügelbreite eingesetzt werden.



Knaufzylinder: Ein Knaufzylinder ist ein Profildoppelzylinder, der von der einen Seite mit einem Schlüssel und von der anderen Seite über einen Drehknauf betätigt werden kann.



Elektr. Türöffner: Als Ergänzung zum Türschloss wird der Türöffner (auch E-Öffner, Elektro-Türöffner) gegenüber dem Türschloss eingebaut. Der Türöffner hat eine schließende Falle, die in den Türschließer eingreift und die Tür solange verriegelt hält, bis eine Kontaktgabe aus dem Hausinneren erfolgt. Damit wird die Sperre der Türöffnerfalle aufgehoben und die Falle elektromagnetisch entriegelt. Die Tür am Außeneingang kann geöffnet werden. Sobald die Tür wieder „ins Schloss fällt“ wird die Falle automatisch im Türöffner blockiert. Die Tür ist wieder verschlossen. Die Öffnungsfreigabe kann mit unterschiedlichen Mitteln (Summton o.ä.) erkennbar gemacht werden. Türöffner sind in erster Linie für den Tagesbetrieb gedacht; nachts muss die betreffende Tür durch den Schlossriegel verschlossen werden.



Schließzylinder: Moderne Schließzylinder sind hochwertige Hightech-Produkte mit vielseitigen wirksamen Qualitätsmerkmalen. Im präzisen Zusammenspiel aus Korpus, Stiften, Kugeln und Federn erledigt der Türzylinder die Schließungen jahrelang zuverlässig. Standard



Tagesentriegelung: Ein Fingerdruck genügt und die Haustür ist auf Durchgangsfunktion eingestellt. So lässt sie sich bei Bedarf ohne Schlüssel von außen öffnen - beispielsweise wenn beim Hereintragen des Einkaufs gerade keine Hand frei ist.. Das ermöglicht die Tagesentriegelung: Das universelle Bauteil ist mit den unterschiedlichsten Verriegelungen kombinierbar. Es funktioniert rein mechanisch, ist einfach nachrüstbar und leicht zu montieren.



STV-AV3: Die automatische Mehrfachverriegelung auto-Lock AV3 verfügt über einen rahmenseitigen Magnetauslöser. Zwei selbstsperrende massive Schwenkriegel sorgen für Sicherheit und zwei Dichtigkeitselemente für Anzug. Optional kann eine Tagesfunktion mit einfacher Einhand-Bedienung bzw. eine motorische Entriegelung integriert werden.

Standard



STV-M4 5-fach: Massivschwenkriegel aus Stahl greifen tief in die Schließleiste ein und hinterkrallen sich im Rahmen. Massive Bauteile und exakte Fertigung sorgen für eine leichtgängige Schließmechanik und garantieren dabei eine höchstmögliche Verriegelungskraft, die fast allen Einbruchwerkzeugen trotz.



STV-TW M2 Türwächter: Die Tür ist offen, doch keiner kann rein: die Sicherheits-Tür-Verriegelung mit integriertem Türwächter hält Wache: der Spaltbreit mehr an Sicherheit. Die Sicherheits-Tür-Verriegelung mit integriertem Türwächter ermöglicht den genauen Blick und die Kommunikation mit einem Besucher.



STV-EAV3 elektronische Automatik: blueMatic EAV 3 ist eine automatische Mehrfachverriegelung mit integrierter Öffnungsfunktion über Motor. Die Automatikfunktion basiert auf dem mechanischen auto-Lock AV3 und kann komfortabel per Knopfdruck über den Motor entriegelt werden. Die verriegelte Tür lässt sich ganz einfach per Fernbedienung oder Gegensprechanlage öffnen. Mit einem Knopfdruck werden die Schwenkriegel, Dichtigkeitselement und die Falle zurückgefahren - man kann sofort durch die geöffnete Tür eintreten.



STV-BM blueMotion: ist eine vollmotorische 3-fach-Sicherheits-Tür-Verriegelung. Die Tür kann zum Öffnen von außen mittels verschiedenster Zutrittskontrollsysteme mit potentialfreiem Kontakt (Fingerprint, Transponder oder Funk etc.) angesteuert werden, von innen ist eine Öffnung über Taster, Gegensprechanlage, Griff als auch Schlüssel möglich. Bei einem Stromausfall oder in einer sonstigen Notsituation kann der Entriegelungsvorgang der Tür von innen und außen mechanisch mit dem Schlüssel bzw. von innen per Drücker ausgeführt werden.

Biometrisches Öffnungssystem in Verbindung mit einem Dreifach-Motorschloss

Die Bedienung von BIOKEY® INSIDE von WINDOR ist einfach, unkompliziert und sicher: Der im Modul enthaltene Zeilensensor (thermisch oder kapazitiv) kann beispielsweise in eine Tür oder einen Briefkasten integriert werden. Dabei besticht die benutzerfreundliche Fingerführung mit passender Neigung, die ein optimales Fingerdurchziehen ermöglicht. Durch dieses Verfahren bleibt kein Fingerabdruck zurück, der für eine Nachbildung missbraucht werden könnte.

Datensicherung und Datenschutz.

Kompatibel mit allen gängigen Motorschlössern und E-Öffnern.

In Kombination mit Winkhaus blueMatic E AV3 MotorschlossVDE zugelassen.

Nach strengen Zertifizierungsrichtlinien für Manipulationssicherheit entwickelt.



Höchste Sicherheitsstandards der Biometrie-Programmierung ohne Code.

Hochwertige Metall-/Edelstahlgehäuse.

Ideal für den Außeneinsatz mit wasserdichter vergossener Außenstation.

Optimale Bauhöhe und Neigung der Fingerführung, auch für Kinder.

Alternative motorische Öffnungsvarianten bzw. -systeme

Öffnungssystem mit Tastatur.



Öffnungssystem in Verbindung mit Bio-Key Bluetooth Türintegration.

Der Fingerscan

Beim Fingerprint scannen Sensoren Linienverläufe, Wirbel, Schlingen und Verzweigungen des Fingerabdrucks, die so genannten Minutien.

Zwölf dieser Merkmale reichen aus, um den Fingerabdruck einem Menschen eindeutig zuzuordnen. Die BioKey-4000-Software speichert bis zu 50 Minutien und kann bis zu 150 Fingerabdrücke erfassen.

Für die Authentifizierung werden mehrere Minutien mit vorhandenen Referenzdaten verglichen. Stimmen die Werte nicht überein, wird der Zugang verweigert.

Der gesamte Scanprozess dauert unter einer Sekunde und selbst geringe Verschmutzungen stören nicht. Zusätzlich kann für jede Person ein Reserve-Scan angelegt werden.

Sicherheit

Sicherheitspaket Basic



AV3 Automatikverriegelung:

Die automatische Mehrfachverriegelung auto-Lock AV3 verfügt über einen rahmenseitigen Magnetauslöser. Zwei selbstsperrende massive Schwenkriegel sorgen für Sicherheit und zwei Dichtungselemente für Anzug. Optional kann eine Tagesfunktion mit einfacher Einhand-Bedienung bzw. eine motorische Entriegelung integriert werden.

Sicherheitspaket 1



Kernziehschutzrosette



Bandseiten-sicherung 2 Paar



AV3 Automatikverriegelung:

Die automatische Mehrfachverriegelung auto-Lock AV3 verfügt über einen rahmenseitigen Magnetauslöser. Zwei selbstsperrende massive Schwenkriegel sorgen für Sicherheit und zwei Dichtungselemente für Anzug. Optional kann eine Tagesfunktion mit einfacher Einhand-Bedienung bzw. eine motorische Entriegelung integriert werden.

Sicherheitspaket 2

Geprüfte Sicherheit nach RC2



Kernziehschutzrosette



Bandseiten-sicherung 2 Paar



AV3 Automatikverriegelung:

Die automatische Mehrfachverriegelung auto-Lock AV3 verfügt über einen rahmenseitigen Magnetauslöser. Zwei selbstsperrende massive Schwenkriegel sorgen für Sicherheit und zwei Dichtungselemente für Anzug. Optional kann eine Tagesfunktion mit einfacher Einhand-Bedienung bzw. eine motorische Entriegelung integriert werden.

Dr.Hahn Bänder

Die drei zweiteiligen Aluminiumtürbänder von Dr. Hahn sind dreidimensional verstellbar und wartungsfrei. Erhältlich in weiß und EV1 silber.



Dr.Hahn Bänder

Die drei zweiteiligen Aluminiumtürbänder von Dr. Hahn sind dreidimensional verstellbar und wartungsfrei. Erhältlich in weiß und EV1 silber.



Dr.Hahn Bänder

Die drei zweiteiligen Aluminiumtürbänder von Dr. Hahn sind dreidimensional verstellbar und wartungsfrei. Erhältlich in weiß und EV1 silber.



Sicherheitsschließzylinder mit 8 Schlüsseln



- patentrechtlich geschütztes System mit Sicherungskarte
- serienmäßig Schutz gegen Aufbohren, Lock-Picking, Schlagschlüsselmethode, unautorisiertes Schlüsselkopieren
- serienmäßig mit Not- und Gefahrenfunktionen
- korrosionsfreier und verschleißarmer Neusilber-Schlüssel

RC2 Füllung

Die Oberflächen bestehen aus hochwiderstandsfähigem Material. Die Verglasung außen besteht aus 10mm starkem Verbundsicherheitsglas (P4A). Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Lichtauschnitt eingeklebt.



Produktbeschreibung

Kunststoff

STANDARD AUSSTATTUNG:

- flächenversetzte Ausführung
- hochwertige Mehrkammerprofile 7 bzw. 5 Kammern
- hervorragende Wärmeisolierung mit Wärmedurchgangskoeffizient U_f bis $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ sowie hervorragender Schallschutz
- hohe Stabilität durch starkwandiges verzinktes Stahlrohr und Eck- Schweißverbinder
- brillante Optik durch hochwertige und glänzende HDF-Oberfläche
- Farbe weiß und viele Dekorfolien, siehe unten
- Profizylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, drei Schlüssel
- drei Stück 2-teilige 3-dimensional verstellbare Dr. Hahn-Bänder
- thermisch getrennte Bodenschwelle
- AV3-Winkhaus 3-fach-Automatikverriegelung mit durchgehender Schließleiste
- innen Schmalrahmen-Halbgarnitur in weiß/braun/F1 natur/F9 Stahl
- außen 400 mm Stoßgriff mit schrägen Stützen in Edelstahl matt
- PZ-Sicherheitsrosette oval in Edelstahl matt
- Rodenberg-Haustürfüllung lt. Modellübersicht

Aluminium

STANDARD AUSSTATTUNG:

- flächenbündige Ausführung
- thermisch optimal isolierendes Dreikammersystem
- optimale Stabilität und Wärmedämmung
- umlaufendes Flügelprofil
- Farbe Verkehrsweiß RAL 9016 mit 70 % Glanzgrad und viele weitere RAL-Farben, siehe unten
- Profizylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, drei Schlüssel
- drei Stück 2-teilige 3-dimensional verstellbare Dr. Hahn-Bänder
- thermisch getrennte Bodenschwelle
- AV3-Winkhaus 3-fach-Automatikverriegelung mit durchgehender Schließleiste
- innen Schmalrahmen-Halbgarnitur in weiß/braun/F1 natur/ F9 Stahl
- außen 400 mm Stoßgriff mit schrägen Stützen in Edelstahl matt
- PZ-Sicherheitsrosette oval in Edelstahl matt
- Rodenberg-Haustürfüllung lt. Modellübersicht

Standard Farben & Dekore


Kunststoff Standardfarben:



Aluminium Standardfarben:



Weitere Außerstandardfarben sowie RAL-Farben erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. *Dekor einseitig außen, beidseitig = Außerstandard



Ihr Fachhändler

**QUALITÄT
AUS
DEUTSCHLAND**



Windor Fensterwerk GmbH

Tel. 03 63 38-6 42 0
Fax 03 63 38-6 42 20

Nordhäuser Straße 74 a
99752 Bleicherode

info@windor-fensterwerk.de
www.windor-fensterwerk.de